

Abb. 38 Este-Santuario di Reitia. Gesamtplan der Fläche L17 mit Keramik, Holzkohlen- und Ascheschichten aus der Periode Este IV (Ende 4. und 3. Jh. v. Chr.).




Abb. 39 Este-Santuario di Reitia. Gesamtplan der Fläche L18 mit Keramik, Holzkohlen- und Ascheschichten aus der Periode Este IV (Ende 4. und 3. Jh. v. Chr.).




Abb. 40 Este-Santuario di Reitia. Fläche M18: Räumliche Verteilung zwischen den größeren Gefäßunterteilen (●) und den Gefäßoberteilen (▲) von Schalen auf hohem Fuß.

### Schalen auf hohem Fuß (Fläche M18)

Erhaltungszustand	Gefäßeinheiten	Verteilung in %
Gefäßunterteile, weitgehend vollständig erhalten	16	39,2%
Kleinere Reste von Gefäßunterteilen	22	53,66%
Gefäßoberteile, weitgehend vollständig erhalten	1	2,44%
Kleinere Reste von Gefäßoberteilen	2	4,88%
<b>Gesamtanzahl</b>	<b>41</b>	<b>100%</b>

### Graue Ware: Schalen

Erhaltungszustand	Gefäßeinheiten	Verteilung in %
Vollständig	2	0,27%
Vom Boden bis zum Rand teilweise erhalten	33	4,46%
Große Randscherben	438	65,27%
Kleine Randscherben	91	12,30%
Große Standringscherben	122	16,49%
Kleine Standringscherben	9	1,21%
<b>Gesamtanzahl</b>	<b>740</b>	<b>100%</b>

### Tassen

Erhaltungszustand	Gefäßeinheiten	Verteilung in %
Vollständig	1	0,93%
Vom Boden bis einschließlich des Henkels teilweise erhalten	3	2,81%
Vom Boden bis zum Rand teilweise erhalten	1	0,93%
Große Randscherben	37	34,58%
Kleine Randscherben	2	1,87%
Henkelscherben	52	48,60%
Bodenscherben	11	10,28%
<b>Gesamtanzahl</b>	<b>107</b>	<b>100%</b>

Abb. 41 Este-Santuario di Reitia. Erhaltungszustand verschiedener Gefäßformen.